

Minimalne wymagania techniczne II dnia wydarzenia

PODESTY

1. pod bębniarza (3mx2m) wys. 150cm
(wyposażony w poręcz zabezpieczającą przed upadkiem do tyłu)
2. pod basistę (2mx2m) wys. 80 cm
3. pod gitarzystę (2mx2m) wys. 80cm
4. pod klawiszowca (3mx2m) wys. 30 cm

Wszystkie podesty muszą być wystłonięte czarnym, nieprześwitującym materiałem.

KRATOWNICE

1. Dwie podwieszane kratownice o długości umożliwiającej rozmieszczenie lamp według schematu zawartego w dalszej części dokumentu.
2. Sześć dwumetrowych kratownic z podstawami uniemożliwiającymi samowolne drganie i przesuwanie oraz umożliwiające montaż urządzeń zgodnie z wytycznymi według schematu zawartego w dalszej części dokumentu.

URZĄDZENIA

Wszystkie urządzenia powinny być zainstalowane, sprawdzone oraz zaadresowane przed przyjazdem realizatora. Niedopuszczalnym jest zmiana układu urządzeń oraz zastosowanie bez wcześniejszej konsultacji zamienników (w szczególności chińskich kopii). Urządzenia do dymu muszą być zadbane, wyposażone w wentylator oraz uzupełnione nietoksycznym płynem marki zalecanej przez producenta wytwornicy.

Firma musi zapewnić konsolę oświetleniową! Akceptowane konsole to grandMA2 Fullsize/Light oraz grandMA3 Fullsize/Light z zainstalowanym oprogramowaniem w wersji nie niższej niż 3.9.0.1. Istnieje możliwość dostarczenia na miejsce własnej konsoli po uprzedniej konsultacji.

Niedopuszczalne są wszelkie konstrukcje typu fader & command wing!




Opcjonalne zamienniki wyszczególnionych urządzeń:









Robe Pointe - Robe MegaPointe, Martin MAC Quantum Profile


Robin LedWash800 - Robin LedWash600+/1200, Robin Spider, B-eye k25

HazeBase - Unique 2.1, MDG ATME, MDG Atmosphere


LISTA URZĄDZEŃ

Symbol	Name	Count	Wattage	Mode
	Robin Pointe	18	470	1
	Robin LEDWash 800	15	430	1
	Robin LEDWash 800	6	430	3
	SunBlast 3000 FC	5	178	Advanced-1
	Molefay Four Light	5	2600	
	Sunstrip	20	800	10
	HazeBase	4	1500	
	Wentylator	4	575	

Symbol	Name	Count	Wattage	Mode
	Robin Pointe	18	470	1
	Robin LEDWash 800	15	430	1
	Robin LEDWash 800	6	430	3
	SunBlast 3000 FC	5	178	Advanced-1
	Molefay Four Light	5	2600	
	Sunstrip	20	800	10
	HazeBase	4	1500	
	Wentylator	4	575	



FRONT LIGHTS



XY 0.90m

XY 1.80m


LX1


LX2



FLOOR LIGHTS

1.45m


XY 0.90m











Symbol	Name	Count	Wattage	Mode
	Robin Pointe	18	470	1
	Robin LEDWash 800	15	430	1
	Robin LEDWash 800	6	430	3
	SunBlast 3000 FC	5	178	Advanced-1
	Molefay Four Light	5	2600	
	Sunstrip	20	800	10
	HazeBase	4	1500	
	Wentylator	4	575	







Symbol	Name	Count	Wattage	Mode
	Robin Pointe	18	470	1
	Robin LEDWash 800	15	430	1
	Robin LEDWash 800	6	430	3
	SunBlast 3000 FC	5	178	Advanced-1
	Molefay Four Light	5	2600	
	Sunstrip	20	800	10
	HazeBase	4	1500	
	Wentylator	4	575	



Symbol	Name	Count	Wattage	Mode
	Robin Pointe	18	470	1
	Robin LEDWash 800	15	430	1
	Robin LEDWash 800	6	430	3
	SunBlast 3000 FC	5	178	Advanced-1
	Molefay Four Light	5	2600	
	Sunstrip	20	800	10
	HazeBase	4	1500	
	Wentylator	4	575	