



Numer sprawy: OR.271.1.12.2022.KG

Braniewo, dn. 14.09.2022r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy : postępowania w sprawie zapytania ofertowego dla zamówienia poniżej 130.000 zł na „**Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasta Braniewa, jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury w latach 2022 – 2023**”

W związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w formie zapytania ofertowego dla zamówienia poniżej 130.000 zł na „ **Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasta Braniewa, jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury w latach 2022-2023**” informujemy, że do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące treści zapytania ofertowego i Opisu Przedmiotu Zamówienia.

Poniżej przekazujemy treść pytań wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi OPZ.

Pytanie nr 1

Proszę o potwierdzenie:

- że mienie zgłoszone do ubezpieczenia (w tym budynki) znajduje się w dobrym stanie technicznym (zgodnie z protokołami z okresowej kontroli stanu technicznego), a bieżące remonty i przeglądy techniczne dokonywane są terminowo oraz, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 2

Proszę o potwierdzenie, że jedynymi budynkami wyłączonymi z eksploatacji są: budynek sauny przy ul. Botanicznej 4 o wartości 148.352,76 zł oraz budynek nr 5 magazyn przy ul. Moniuszki 22a o wartości 329.815,20 zł.

Jeśli są również inne, proszę o podanie wszystkich pozostałych lokalizacji z rozbiciem na sumy ubezpieczenia.

Proszę o możliwość zlimitowania do kwoty 200.000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia oraz wprowadzenia dla nich ubezpieczenia w zakresie FLEXA.

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający potwierdza, że budynki w wyżej wymienionych lokalizacjach są jedynymi wyłączonymi z eksploatacji. Zamawiający nie wyraża zgody na zlimitowanie odpowiedzialności do kwoty 200.000,00 zł, ale wyraża zgodę na wyłączenie wyżej wskazanych budynków z zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk i dopuszcza ich ubezpieczenie w zakresie FLEXA



Pytanie nr 3

Prosimy o potwierdzenie, czy w przypadku wyłączenia mienia z eksploatacji (dotyczy również klauzuli mienia wyłączanego z eksploatacji) Zamawiający akceptuje poniższe zalecenia:

Należy zwrócić uwagę na:

- Zabezpieczenie otworów dachowych przed wnikaniem wody do wnętrza budynku.
- Stan systemów odwodnienia dachów budynków – między innymi rynny, kanały, studzienki.
- Mocowanie i stan technicznych instalacji odgromowych.
- Stan techniczny instalacji użytkowych wewnątrz budynków a w szczególności:– sprawdzenie wszelkich głównych rozdzielni elektrycznych, głównych zaworów gazu oraz armatury kontrolno- regulacyjnej,
– odłączenie odbiorników energii elektrycznej we wszystkich miejscach, gdzie tylko jest to możliwe i nie występują urządzenia wymagające stałego zasilania w energię elektryczną. Nie dotyczy urządzeń do celów ppoż.,
– zabezpieczenie instalacji zasilania w gaz poprzez sprawdzenie działania systemów detekcji wycieku gazu, w tym w szczególności urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych. W miarę możliwości należy zapewnić automatyczną transmisję sygnałów alarmowych do miejsca przebywania ochrony fizycznej zakładu lub alternatywnie podłączenie alarmu do monitoringu Agencji Ochrony Mienia na zasadach alarmu włamaniewego,
– sprawdzenie oraz prowadzenie regularnych kontroli szczelności instalacji wodnej w pomieszczeniach, gdzie występują rury i zawory, w miarę możliwości odłączyć zasilanie wodne poza zasilaniem do celów ppoż.

Instalacje technologiczne

Instalacje technologiczne powinny podlegać szczególnej ochronie a w szczególności zalecamy:

- Prowadzenie kontroli oraz monitoringu parametrów pracy instalacji i urządzeń technicznych, które nie mogą zostać wyłączone w czasie postoju zakładu.
- Oczyszczenie maszyn technologicznych oraz wykonanie ich konserwacji zgodnie z dokumentacją techniczną i/lub zasadami wiedzy technicznej – np. zabezpieczenie antykorozyjne dla elementów wrażliwych.
- Wszelkiego rodzaju maszyny i urządzenia, które nie wymagają pracy w trybie ciągłym, powinny być oczyszczone, zakonserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania.
- Zapewnienie minimalnej obsady osobowej dla zapewnienia właściwego nadzoru i obsługi instalacji i urządzeń.
- Ulokować w bezpiecznym miejscu dokumentację techniczną oraz dane produkcyjne, a także wrażliwe elementy procesów produkcyjnych takie jak; formy, szablony, rysunki techniczne i inne, które nie mogą być w łatwy sposób odtworzone.

Przechowywanie materiałów:

Zalecamy podjęcie następujących przedsięwzięć:

- Usunąć wszystkie materiały odpadowe poza budynki produkcyjno-magazynowe.
W szczególności odpady palne powinny być zgromadzone w wyznaczonej strefie w odległości minimum 10 m od budynków lub w odrębnej strefie pożarowej dedykowanej do tego celu.
- Odsunąć materiały palne (składowane na zewnątrz) od ścian zewnętrznych budynków. Dla ścian o konstrukcji z płyt warstwowych z wypełnieniem styropianowym lub poliuretanowym – minimum 15 m, dla ścian o konstrukcji tradycyjnej (murowane, żelbetowe) – minimum 10m. Dodatkowo zalecamy, aby materiały palne gromadzone na zewnątrz zostały odsunięte na odległość, co najmniej 5m od linii ogrodzenia sąsiednich terenów.
- Odsunięcie na odległość nie mniejszą niż 2 m wszystkich materiałów surowcowych oraz opakowaniowych od maszyn produkcyjnych oraz przeniesienie ich do dedykowanych miejsc składowania.
- Zalecamy, aby materiały gromadzone na zewnątrz budynków zostały zabezpieczone przed negatywnym wpływem warunków atmosferycznych a w szczególności przed wodą i wilgocią oraz wpływem porywistego wiatru.
- Dokonanie demontażu butli gazowych z wózków widłowych oraz umieszczenie ich w dedykowanym do tego celu miejscu na zewnątrz obiektu.



- Przeniesienie butli z gazami palnymi (np. zestaw palnikowy tlen-acetylen) poza główne budynki zakładu do wyznaczonego miejsca przechowywania.
- Zalecamy, aby samochody oraz maszyny kołowe zawierające paliwo nie były garażowane wewnątrz budynków. systemy bezpieczeństwa i dozoru:
- Wszelkie systemy ochrony przeciwpożarowej i przeciwkradzieżowej powinny być utrzymywane w pełnej gotowości (włączone i sprawne). W szczególności należy zapewnić sprawność przekazywania sygnałów alarmowych z systemu sygnalizacji pożarowej (SSP) i antywłamaniowej (SSWiN) oraz alarmy z systemów detekcji gazów do stale dozorowanego miejsca.
- Zalecamy odłączenie zasilania elektrycznego od maszyn i urządzeń, poza zasilaniem urządzeń służącym celom ochrony ppoż. – np. pompy do celów pożarowych, wentylacja w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem (Ex), systemy bezpieczeństwa technologicznego maszyn i urządzeń.
- Należy zamknąć wszystkie drzwi i bramy pożarowe w budynkach (jeżeli takie występują).
- Zalecamy zapewnić stały fizyczny dozór zakładu wraz z wprowadzeniem obchodów na zewnątrz i wewnątrz budynków (o ile nie zostały wprowadzone) z częstotliwością co najmniej raz na zmianę.
- Dokonać przeszkolenia służb i pracowników ochrony zakładu w zakresie postępowania w przypadku wystąpienia awarii instalacji i urządzeń technicznych ze szczególnym uwzględnieniem lokalizacji głównych wyłączników prądu oraz głównych zaworów gazowych a także wskazanie miejsc lokalizacji innych mediów.
- Zapewnić służbom i pracownikom ochrony dostęp do wszelkich numerów alarmowych, służb konserwacyjnych oraz nr telefonów osób kierownictwa zakładu.
- Załączać każdorazowo oświetlenie zewnętrzne budynków na okres nocny. Prace remontowe, modernizacyjne, budowlane:
Zalecamy:
 - Prowadzić prace remontowe, modernizacyjne czy budowlane na podstawie Instrukcji zawierającej wytyczne związane z rodzajem i zakresem prac oraz przestrzeganiem przepisów bhp i ppoż.
 - Ściśle przestrzegać postanowień przepisów oraz Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w przypadku prowadzenia prac pożarowo-niebezpiecznych.
 - Zapewnić, aby wszelkie maszyny i urządzenia techniczne, stosowane podczas prac remontowych, modernizacyjnych czy budowlanych spełniały wymagania bhp, Polskich Norm, właściwych przepisów oraz wytycznych producentów.
 - Zapewnić, aby wykonywanie prac remontowych, modernizacyjnych czy budowlanych przez podmioty zewnętrzne prowadzone było wyłącznie na podstawie pisemnego zezwolenia wydanego przez uprawnionego pracownika zakładu.
 - Zapewnić, aby w każdym przypadku przekazanie miejsca prowadzenia prac oraz jego odbiór prowadzone były na podstawie odpowiedniego protokołu.
 - Zapewnić, aby miejsce prowadzenia prac zostało oznakowane znakami bezpieczeństwa oraz odpowiednio zabezpieczone i dozorowane
 - Prowadzić prace remontowe, modernizacyjne czy budowlane na podstawie Instrukcji zawierającej wytyczne związane z rodzajem i zakresem prac oraz przestrzeganiem przepisów bhp i ppoż.
 - Ściśle przestrzegać postanowień przepisów oraz Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w przypadku prowadzenia prac pożarowo-niebezpiecznych.
 - Zapewnić, aby wszelkie maszyny i urządzenia techniczne, stosowane podczas prac remontowych, modernizacyjnych czy budowlanych spełniały wymagania bhp, Polskich Norm, właściwych przepisów oraz wytycznych producentów.
 - Zapewnić, aby wykonywanie prac remontowych, modernizacyjnych czy budowlanych przez podmioty zewnętrzne prowadzone było wyłącznie na podstawie pisemnego zezwolenia wydanego przez uprawnionego pracownika zakładu.
 - Zapewnić, aby w każdym przypadku przekazanie miejsca prowadzenia prac oraz jego odbiór prowadzone były na podstawie odpowiedniego protokołu.
 - Zapewnić, aby miejsce prowadzenia prac zostało oznakowane znakami bezpieczeństwa oraz odpowiednio zabezpieczone i dozorowane



Odpowiedź na pytanie nr 3
Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 4

Prosimy o potwierdzenie, że do ubezpieczenia nie zostało włączone mienie w trakcie budowy oraz mienie przeznaczone do rozbiórki, w przeciwnym razie brak możliwości przedłożenia oferty.

Odpowiedź na pytanie nr 4
Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 5

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający nie posiada mienia o charakterze artystycznym, zabytkowym (dzieł sztuki, eksponatów itp.), Jeśli tak proszę o potwierdzenie, że Ubezpieczyciel nie odpowiada wg wartości artystycznej (tzn. wg wartości zabytkowej, muzealnej), a jedynie według wartości odtworzeniowej, czy księgowej brutto. Jednocześnie proszę o dostarczenie wykazu dzieł sztuki, jeśli występują.

Odpowiedź na pytanie nr 5

Zamawiający potwierdza, że nie posiada mienia o charakterze zabytkowym (dzieła sztuki, eksponaty) poza budynkami wskazanymi w załączniku nr 8.

Zamawiający potwierdza, że Ubezpieczyciel nie odpowiada wg wartości artystycznej w odniesieniu do dzieł sztuki i eksponatów.

Pytanie nr 6

Uprzejma prośba o potwierdzenie, że intencją zamawiającego nie jest objęcie ochroną ubezpieczeniową szkód powstałych wskutek osuwania się, osiadania i przemieszczania gruntu w wyniku działalności człowieka.

Odpowiedź na pytanie nr 6
Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 7

Proszę o wskazanie jakie mienie znajduje się pod ziemią, o którym mowa w rozdziale A pkt.1.4.8. Proszę o jego wykaz.

Odpowiedź na pytanie nr 7

Zamawiający podaje, że pod ziemią znajduje się mienie takie jak : sieci kanalizacyjne, sanitarne, wodociągowe, sieci deszczowe, sieci ciepłne.

Pytanie nr 8

Uprzejma prośba o potwierdzenie, że żadna z jednostek w przedmiotowym zamówieniu w zakresie ubezpieczenia mienia nie zajmuje się prowadzeniem wysypiska śmieci, nie przetwarza odpadów, ani też nie prowadzi sortowni, spalarni ani także nie posiada punktów selektywnej zbiórki odpadów PSZOK.

Odpowiedź na pytanie nr 8
Zamawiający potwierdza.



Pytanie nr 9

Proszę o odpowiedź na poniższe:

W przypadku hali produkcyjnej, magazynowej, warsztatów i budynków napraw przy ul. Olsztyńskiej 10, proszę o podanie ich wysokości. Proszę o potwierdzenie, że nie są zbudowane z płyt warstwowych wypełnionych – styropianem, pianką poliuretanową. Proszę o podanie co się w nich dzieje, do jakich celów są wykorzystywane, czy np.: są wykonywane prace z wykorzystaniem wysokiej temperatury, bądź takie, które mogą przyczynić się do zaprószenia ognia.

W przypadku budynku magazynowego – spichlerza przy ul. Kościuszki również proszę o podanie do jakich celów jest wykorzystywany.

Odpowiedź na pytanie nr 9

Zamawiający informuje, że w przypadku hali produkcyjnej, warsztatów i budynków napraw przy ul. Olsztyńskiej 10, wysokość w najniższym miejscu $h_1 = 4.58$ m, w najwyższym miejscu $h_2 = 5.32$ m, dach jednospadowy, konstrukcja betonowa, pokrycie papowe,

Zamawiający potwierdza, że ściany wykonano jako murowane, jednowarstwowe, nie zawierają warstw styropianowych i poliuretanowych.

Zamawiający informuje również, że w przedmiotowym budynku nie są wykonywane prace z wysoką temperaturą lub mogące przyczynić się do zaprószenia ognia. Budynek jest pięciosegmentowy, 4 segmenty pełnią funkcję magazynową, jeden segment pełni funkcję usługową – zakład wulkanizacyjny.

Wskazane powyżej budynki przy ul. Olsztyńskiej 10 znajdują się na terenie samodzielnego podmiotu Wodociągi Miejskie Sp.z o.o. Spółka nie prowadzi działalności produkcyjnej. Wszystkie obiekty posiadają książki obiektu, ważne protokoły przeglądu budowlanego i elektryczne. Budynek hali został poddany remontowi w maju 2019r. – remont dachu. Budynki- biurowy, warsztatowy, budynek warsztatu szkolnego zostały poddane termomodernizacji w 2018r. wraz z wymianą pokryć dachowych, orynnowania, opasek.

W przypadku budynku magazynowego – spichlerza przy ul. Kościuszki zamawiający informuje, że budynek w tej chwili nie jest jeszcze zagospodarowany z uwagi na fakt, iż został przekazany Gminie Miasta Braniewa dopiero w 2019r.

Pytanie nr 10

Klauzula nakazów administracyjnych

Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że: jeśli po wystąpieniu szkody okaże się, że wskutek decyzji władz administracyjnych lub z obowiązującymi przepisami Prawa Ubezpieczony będzie musiał ponieść zwiększone wydatki na odtworzenie mienia ubezpieczyciel pokryje takie szkody i wydatki, które wynikają z konieczności dostosowania się do przepisów prawnych lub decyzji administracyjnych. Limit odpowiedzialności - 400 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

na: Jeśli po wystąpieniu szkody objętej zakresem umowy ubezpieczenia okaże się, że wskutek decyzji władz administracyjnych lub z obowiązującymi przepisami Prawa, że Ubezpieczony będzie musiał ponieść zwiększone wydatki na odtworzenie mienia ubezpieczyciel pokryje takie szkody i wydatki, które wynikają z konieczności dostosowania się do przepisów prawnych lub decyzji administracyjnych. Limit odpowiedzialności - 400 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź na pytanie nr 10

Zamawiający przypomina, że w sprawach nieuregulowanych w zapytaniu, OPZ i obowiązujących przepisach prawa zastosowanie mają Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawców.



Pytanie nr 11

W odniesieniu do Klauzuli warunków i taryf proszę o potwierdzenie, że klauzula nie dotyczy limitów i sum w systemie pierwszego ryzyko.

Odpowiedź na pytanie nr 11

Zamawiający potwierdza, że klauzula nie dotyczy limitów i sum w systemie pierwsze ryzyko.

Pytanie nr 12

Dla Klauzuli Katastrofy Budowlanej proszę o możliwość wprowadzenia dodatkowych zapisów iż:

Klauzula nie obejmuje szkód w obiektach w :

- trakcie rozbudowy, przebudowy
- w których prowadzenie prac adaptacyjnych i modernizacyjnych obejmowało zmiany w elementach konstrukcyjnych
 - i nie było wykonanie na bazie stosownych dokumentacji projektowo-technicznych
- wyłączonych z eksploatacji przez okres dłuższy niż 30 dni
- przeznaczonych do rozbiórki.

Odpowiedź na pytanie nr 12

Zamawiający nie dokonuje w powyższym zakresie żadnych zmian w treści OPZ. Jednocześnie przypomina, że nie zostało włączone do ubezpieczenia mienie przeznaczone do rozbiórki.

Pytanie nr 13

Proszę o potwierdzenie, że w zakresie obligatoryjnym nie są ubezpieczane:

grunty (łącznie z systemem melioracji lub kanałów przepustowych), wały, rowy, zbiorniki wodne, wody powierzchniowe lub podziemne, kanały, platformy wiertnicze, studnie; nabrzeża, mola, pirsy, tamy.

Odpowiedź na pytanie nr 13

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 14

Uprzejma prośba o wprowadzenie poniższego zapisu do Klauzuli ubezpieczenia mienia

podczas prac remontowo – budowlanych:

Ochrona ubezpieczeniowa udzielona jest pod warunkiem, że;

- prowadzone prace budowlano-montażowe nie wymagają pozwolenia na budowę zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Odpowiedź na pytanie nr 14

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 15

Bardzo proszę w zakresie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk wprowadzenie limitu dla dróg w wysokości 1.000.000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia, jeśli powyższe nie jest akceptowalne, proszę o podanie limitu do przyjęcia.

Odpowiedź na pytanie nr 15

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu dla dróg w wysokości 2.000.000 zł.



Pytanie nr 16

W przypadku klauzuli szybkiej likwidacji szkód w sprzęcie elektronicznym – warunek fakultatywny, bardzo proszę o możliwość obniżenia limitu dla szkód z kwoty 50.000 zł do wysokości 25.000 zł.

Odpowiedź na pytanie nr 16

Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie limitu dla szybkiej likwidacji szkód w sprzęcie elektronicznym do wysokości 35.000 zł.

Jest to warunek fakultatywny Wykonawca może zaakceptować limit we wnoszonej wysokości lub nie zaakceptować.

Pytanie nr 17

W przypadku ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz sprzętu elektronicznego proszę o wprowadzenie poniższej klauzuli chorób zakaźnych:

1. Niezależnie od pozostałych warunków ubezpieczenia, ubezpieczenie nie obejmuje szkód, strat, kosztów, wydatków lub jakichkolwiek innych kwot bezpośrednio lub pośrednio wynikających z lub związanych z Chorobą Zakaźną.

2. Na potrzeby niniejszej klauzuli za szkodę, stratę, wydatek lub inną kwotę uznaje się w szczególności wszelkie koszty oczyszczania, detoksykacji, dezynfekcji, usunięcia, monitorowania lub badań: prowadzonych w związku z Chorobą Zakaźną lub dotyczących jakiegokolwiek składnika majątku objętego ubezpieczeniem i dotkniętego działaniem takiej Choroby Zakaźnej.

3. Użyte w niniejszej klauzuli pojęcie „Choroba Zakaźna” oznacza jakąkolwiek chorobę, która może być przenoszona za pośrednictwem jakiegokolwiek substancji lub środka z jakiegokolwiek organizmu na inny organizm, przy czym:

3. 1. taką substancją lub środkiem może być między innymi wirus, bakteria, pasożyt lub inny organizm bądź jego dowolna odmiana, uznawany za żywy lub martwy,

3. 2. metodą przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, jest między innymi przenoszenie drogą powietrzną, poprzez kontakt z płynami ustrojowymi, kontakt z jakimikolwiek powierzchniami lub przedmiotami, ciałami stałymi, cieczami lub gazami, lub pomiędzy organizmami

3. 3. taka choroba, substancja lub środek może powodować uszczerbek lub stwarzać ryzyko uszczerbku na zdrowiu lub samopoczuciu człowieka bądź powodować lub stwarzać ryzyko uszkodzenia, pogorszenia stanu, utraty wartości lub zmniejszenia możliwości zbycia bądź utraty możliwości używania majątku objętego niniejszym ubezpieczeniem.

4. Niniejsza klauzula ma zastosowanie do wszystkich zakresów ochrony ubezpieczeniowej, rozszerzeń zakresu ochrony, dodatkowych zakresów ochrony, wyjątków od jakiegokolwiek wyłączenia.

Odpowiedź na pytanie nr 17

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie klauzuli.

Pytanie nr 18

Proszę o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego odpowiedzialności wykraczającej poza ustawową odpowiedzialność, w tym umownego przyjęcia odpowiedzialności szerszej niż wynikająca z powszechnie obowiązujących przepisów albo umownego przejęcia odpowiedzialności osoby trzeciej.

Odpowiedź na pytanie nr 18

Zamawiający potwierdza, że w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedmiotem ubezpieczenia jest ustawowa odpowiedzialność cywilna.



Pytanie nr 19

W związku z faktem, że w ramach ubezpieczonych jednostek organizacyjnych Zamawiającego występuje miejski ośrodek pomocy społecznej prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony nie obejmuje wszelkich szkód będących następstwem zarażenia wirusem SARS-CoV-2 i chorobą zakaźną COVID-19, w ramach oczekiwanej ochrony ubezpieczeniowej związanej z odpowiedzialnością cywilną w związku z prowadzoną działalnością domów pomocy społecznej za szkody wyrządzone:

- 1) pensjonariuszom, w tym również za szkody związane ze świadczeniem usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych oraz drobnych usług medycznych przez personel na rzecz podopiecznych (np. wymiana opatrunków, podawanie leków, robienie zastrzyków, pomoc w użyciu materiałów medycznych itp.)
- 2) pracownikom.

Odpowiedź na pytanie nr 19

Zamawiający nie posiada Domów Pomocy Społecznej.

Pytanie nr 20

W przypadku odpowiedzialności medycznej związanej z profilaktyką zdrowotną w jednostkach gminy, bardzo proszę o potwierdzenie, że zakresem nie są objęte szkody w następstwie udzielania przez Zamawiającego świadczeń zdrowotnych, w tym wykonywania zabiegów medycznych, udzielania porad medycznych, w ramach obowiązkowego ubezpieczenia medycznego, za wyjątkiem udzielania pierwszej pomocy.

Odpowiedź na pytanie nr 20

Zamawiający potwierdza, że zakresem nie są objęte szkody w następstwie udzielania przez Zamawiającego świadczeń zdrowotnych, w tym wykonywania zabiegów medycznych.

Pytanie nr 21

Proszę o potwierdzenie, że w przypadku poniższego zapisu mowa jest o zdarzeniach nagłych:
Odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe pośrednio lub bezpośrednio z emisji, wycieku lub innej formy przedostania się do powietrza, wody, gruntu jakichkolwiek substancji niebezpiecznych oraz koszty usunięcia neutralizacji lub oczyszczenia gleby, powietrza lub wody z substancji zanieczyszczających poniesione przez osoby trzecie. Ochrona obejmując również szkody związane z ruchem pojazdów będących własnością lub użytkowanych przez Ubezpieczone podmioty.

Odpowiedź na pytanie nr 21

Zamawiający potwierdza, że w przypadku wyżej wymienionego zapisu mowa jest o zdarzeniach nagłych.

Pytanie nr 22

Proszę o wprowadzenie w odniesieniu do szkód z tytułu przeniesienia chorób zakaźnych, zakażeń bakteryjnych i wirusowych sublimitu na to ryzyko w wysokości 200.000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie nr 22

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie sublimitu w wysokości 500.000 ,00 PLN na jeden i na wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia dla szkód wynikających z przeniesienia chorób zakaźnych.

Pytanie nr 23

Proszę o potwierdzenie, że w zakresie przeniesienia chorób zakaźnych ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód wyrządzonych z winy umyślnej bądź wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego.

Odpowiedź na pytanie nr 23

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższego zapisu.



Pytanie nr 24

Proszę o potwierdzenie, że ubezpieczenie nie obejmuje odpowiedzialności cywilnej za szkody, straty, wydatki, grzywny, kary lub jakiekolwiek inne kwoty bezpośrednio lub pośrednio wynikające z lub związane z (w tym obawą lub zagrożeniem rzeczywistym lub rzekomym):

- koronawirusem (Covid – 19), w tym wszelkich jego mutacji lub odmian;
- pandemią lub epidemią ogłoszoną przez Światową Organizację Zdrowia lub organ władzy publicznej.

Odpowiedź na pytanie nr 24

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 25

Proszę o informację czy Zamawiający w czasie pandemii Covid-19 zmienił dotychczasowy charakter swoich placówek na szpital zakaźny, jednoimienny szpital zakaźny, izolatorium, obiekt przeznaczony do kwarantanny osób podejrzanych o możliwość zarażenia SARS-CoV-2 lub chorych na Covid-19, inne – jakie?

Odpowiedź na pytanie 25

Nie.

Pytanie nr 26

W odniesieniu do szkód wynikłych z art. 417 i 417¹ kodeksu cywilnego prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony nie obejmuje i Wykonawca nie odpowiada za szkody: związane z popełnieniem przestępstwa przez Ubezpieczonego lub działającego w jego imieniu funkcjonariusza publicznego, które ubezpieczony jest zobowiązany naprawić wyłącznie z uwagi na względy słuszności, powstałe w wyniku niewypłacalności, wyrządzone wskutek ujawnienia wiadomości poufnej, wynikłe z decyzji podjętych przez Ubezpieczonego lub działającego w jego imieniu funkcjonariusza publicznego w zakresie sprawowanej przez niego funkcji, za które uzyskał korzyść osobistą lub dążył do jej uzyskania.

Odpowiedź na pytanie nr 26

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 27

Proszę o potwierdzenie, że zakres ochrony w odniesieniu do szkód powstałych w wyniku działania młotów pneumatycznych, hydraulicznych, walców, kafarów lub szkód powstałych wskutek wibracji lub wstrząsów, nie obejmuje i Wykonawca nie odpowiada za szkody:

1. będące uszkodzeniami powierzchniowymi, które nie pogarszają stateczności mienia, ani nie zagrażają bezpieczeństwu jego użytkowników;
2. powstałe wskutek prowadzenia robót bez wymaganych zezwoleń lub obsługiwanego sprzętu przez pracowników nieposiadających stosownych uprawnień;
3. wynikające z braku zabezpieczenia lub niewłaściwego zabezpieczenia wykonywanych prac.

Odpowiedź na pytanie nr 27

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 28

Proszę o potwierdzenie, że w zakresie OC za szkody w środowisku ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje kosztów usuwania substancji niebezpiecznych dla środowiska z nieruchomości, która jest własnością, w posiadaniu, dzierżawie lub w inny sposób w pieczy Ubezpieczonego, o ile nie było to celowe dla zmniejszenia szkód wyrządzonych osobom trzecim lub minimalizacji kosztów wymienionych powyżej.

Odpowiedź na pytanie nr 28

Zamawiający potwierdza.



Pytanie nr 29

Dla klauzuli odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe z tytułu działania wibracji proszę o wprowadzenie sublimitu w wysokości 100.000 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie nr 29

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 30

Proszę o potwierdzenie, że w zakresie OC za szkody w środowisku ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód regulowanych przepisami dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego o zapobieganiu i zaradzaniu szkodom wyrządzonym w środowisku naturalnym.

Odpowiedź na pytanie nr 30

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 31

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC z tytułu organizowania imprez masowych nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód związanych z organizacją imprez związanych ze sportami motorowymi, motorowodnymi i lotniczymi, sportami ekstremalnymi. Jednocześnie bardzo proszę o udostępnienie kalendarza imprez masowych.

Odpowiedź na pytanie nr 31

Zamawiający potwierdza, że zakres ubezpieczenia OC z tytułu organizowania imprez masowych nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód związanych z organizacją imprez związanych z wymienionymi powyżej sportami.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że planuje ok. 20 imprez plenerowych.

Pytanie nr 32

W przypadku pokazów pirotechnicznych proszę o wprowadzenie sublimitu do 500.000 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia oraz potwierdzenie, że są one przeprowadzane przez profesjonalne firmy posiadające do tego stosowne uprawnienia.

Odpowiedź na pytanie nr 32

Zamawiający wyraża zgodę jednocześnie potwierdza, że pokazy pirotechniczne są przeprowadzane przez profesjonalne firmy.

Pytanie nr 33

Proszę o wprowadzenie sublimitu 500.000 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej nauczyciela, opiekuna, wychowanków, trenerów, instruktorów, ratowników, ratowników morskich lub wolontariuszy za szkody w mieniu i na osobie wynikłe z uchybień w wykonywaniu czynności zawodowych bez względu na podstawę prawną zatrudnienia.

Odpowiedź na pytanie nr 33

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 34

Proszę o wprowadzenie sublimitu 500.000 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe na terenie posiadanym, użytkowanym jako plaże oraz zejścia i zjazdy na plażę, kąpieliska miejskie itp.; oraz za szkody za szkody powstałe w związku z posiadaniem portu, przystani żeglarskiej itp.;



Odpowiedź na pytanie nr 34
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 35

Proszę o potwierdzenie, że w ramach rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o szkody w mieniu pracowników jednostek gminy w tym w ich pojazdach z sublimitem na 50.000 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia, wyłączone jest ryzyko kradzieży.

Odpowiedź na pytanie nr 35
Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 36

Proszę o potwierdzenie, że szkody w przedmiocie ładunku są objęte ochroną, o ile ładunek stanowi własność osoby trzeciej.

Odpowiedź na pytanie nr 36
Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 37

W odniesieniu do klauzuli czystych strat finansowych, uprzejma prośba o potwierdzenie, że

Zamawiający akceptuje poniższe wyłączenia:

- a) spowodowane przez produkty wyprodukowane lub dostarczone przez Ubezpieczonego (lub też na jego zlecenie lub rachunek) oraz wykonane przez niego prace bądź usługi (lub też na jego zlecenie lub rachunek);
- b) spowodowane przez stałe emisje (np. szумы, zapachy, wstrząsy);
- 3) powstałe w związku z działalnością Ubezpieczonego w zakresie projektowania, planowania, doradztwa, kierowania budową lub montażem, polegającą na kontroli, opiniowaniu;
- c) wynikające z działań związanych z transakcjami finansowymi, kredytowymi, ubezpieczeniowymi, leasingowymi, w obrocie nieruchomościami oraz wynikające z prowadzenia kasy i wszelkiego rodzaju płatności, nadużycia zaufania oraz sprzeniewierzenia;
- d) wynikające z naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych oraz naruszenia praw autorskich i licencyjnych, prawa o nieuczciwej konkurencji, prawa antymonopolowego;
- e) wynikających z niedotrzymania terminów, kosztorysów wstępnych i innych kosztorysów, poręczeń lub gwarancji;
- f) powstałe w wyniku udzielanych porad, zaleceń lub instrukcji powiązanym kapitałowo podmiotom, lub podjęcia wobec tych podmiotów błędnych czynności kontrolnych lub zaniechania czynności kontrolnych;
- g) powstałe w związku z pośrednictwem i organizowaniem podróży;
- h) wynikające z utraty jakichkolwiek rzeczy ruchomych, w tym utraty możliwości korzystania z nich;
- i) wynikające z błędów w oprogramowaniu, błędnej instalacji oprogramowania, racjonalizacji, automatyzacji, transmisji danych;
- j) związane ze stosunkiem pracy;
- k) powstałych w związku ze sprawowaniem funkcji członka władz spółki kapitałowej;
- l) będące następstwem naruszenia dóbr osobistych.

Odpowiedź na pytanie nr 37

Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenia w podanym powyżej zakresie, akceptuje natomiast zapisy w poniższej formule:

Czysta strata finansowa – szkoda nie mająca charakteru szkody rzeczowej i osobowej. Czyste straty finansowe obejmują wszystkie zdarzenia poza wymienionymi poniżej zdarzeniami:

- w następstwie działań nie objętych umową,
- niedotrzymania terminów,
- związane z dokonywaniem wszelkiego rodzaju płatności, kar umownych
- przekroczenia kosztorysów,



- wynikające z działalności reklamowej, księgowej, finansowej, leasingowej, bankowej, ubezpieczeniowej, pośredników turystycznych i organizatorów turystyki, polegającej na wszelkiego rodzaju doradztwie, planowaniu, pracach budowlanych lub montażowych, kontroli, wycenie, kosztorysowaniu,
- związanych z przetwarzaniem danych oraz dostarczaniem i wdrażaniem oprogramowania informatycznego,
- powstałe w wyniku utraty dokumentów, pieniędzy, papierów wartościowych,
- związane z odpowiedzialnością z tytułu sprawowania funkcji członka władz spółki kapitałowej,
- związane ze stosunkiem pracy,

Jest to katalog podstawowych, powszechnie stosowanych przez firmy ubezpieczeniowe wyłączeń odpowiedzialności Ubezpieczyciela za czyste straty finansowe.

Pytanie nr 38

Proszę o możliwość włączenia do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk poniższej Klauzuli CYBER:

1. Na potrzeby niniejszej klauzuli zastosowanie znajdują następujące definicje:

1) „System Komputerowy” oznacza każdy komputer, sprzęt komputerowy, oprogramowanie, aplikacje, proces, kod, program, technologię informacyjną, system komunikacji lub sprzęt elektroniczny, którego właścicielem lub użytkownikiem jest ubezpieczony. Za system komputerowy uważa się także każdy inny podobny system i każdą konfigurację wyżej wymienionych elementów oraz wszelkie związane z tym urządzenia do przechowywania danych wejściowych, wyjściowych lub danych elektronicznych, sprzęt umożliwiający pracę w sieci lub kopie zapasowe,

2) „Sieć Komputerowa” oznacza grupę systemów komputerowych oraz innych sprzętów elektronicznych lub urządzeń sieciowych połączonych z użyciem dowolnej formy technologii komunikacyjnej, w tym także przez internet, sieć intranet lub wirtualne sieci prywatne (VPN) umożliwiające sprzętom komputerowym działającym w sieci wymianę danych elektronicznych,

3) „Dane Elektroniczne” oznaczają informacje wykorzystywane, udostępnione, przetwarzane, przekazywane lub przechowywane w Systemie Komputerowym,

4) „Złośliwe oprogramowanie lub podobne aplikacje” oznacza wszelkie kody oprogramowania, instrukcje programowe lub inne zestawy instrukcji opracowane z zamiarem uszkodzenia, zaburzenia lub wywierania innego negatywnego wpływu, przenikania lub monitorowania programów komputerowych, plików danych lub operacji (niezależnie od tego czy posiadają zdolność samo replikacji), w tym między innymi „wirusy”, „konie trojańskie”, „robaki”, „bomby logiczne”, „oprogramowanie szantażujące”, „odmowy dostępu” lub „odmowy świadczenia usług”,

5) „Przerwa w funkcjonowaniu” oznacza czas, w którym dostawy prądu lub innych mediów nie są dostępne lub gdy sprzęt nie działa.

2. Wyłączona jest odpowiedzialność Towarzystwa z tytułu wszelkich strat, szkód, zobowiązań, wydatków, grzywnien lub kar oraz wszelkich innych kwot należnych bezpośrednio lub pośrednio na skutek:

1) wykorzystywania lub posługiwania się jakimikolwiek systemami komputerowymi lub siecią komputerową,

2) ograniczenia lub utraty zdolności wykorzystywania lub posługiwania się systemem komputerowym, siecią komputerową lub danymi elektronicznymi,

3) dostępu do danych elektronicznych, ich przetwarzania, transmisji, przechowywania lub wykorzystywania,

4) braku dostępu, przetwarzania, transmisji, przechowywania lub wykorzystywania jakichkolwiek danych elektronicznych, o ile jest to rezultat:

(a) nieuprawnionych lub złośliwych działań, niezależnie od tego kiedy i gdzie one wystąpią, lub zagrożenia wystąpienia oszustwa w związku z powyższym,

(b) oprogramowania złośliwego lub innej podobnej aplikacji,



- (c) błędu w programowaniu lub błędu operatora po stronie ubezpieczonego,
- (d) wszelkich niecelowych i nieplanowanych przerw w funkcjonowaniu systemu komputerowego, sieci komputerowej lub danych elektronicznych ubezpieczonego nie spowodowanych bezpośrednio przez fizyczną stratę lub szkodę.

3. Niezależnie od powyższego, z zastrzeżeniem wszelkich pozostałych postanowień, warunków i wyłączeń zawartych w OWU i innych klauzulach, ochrona obejmuje straty lub szkody w mieniu, w tym zakłócenia w prowadzeniu działalności gospodarczej i spowodowane tym zakłócenia w prowadzeniu działalności przez kontrahentów ubezpieczonego, towarzyszące bezpośrednio jednemu lub wielu zdarzeniom ubezpieczeniowym, pomimo iż przyczyna określona w punkcie 2 stanowi czynnik przyczyniający się do wystąpienia takiego zdarzenia. Niemniej jednak ochrona ubezpieczeniowa z tytułu fizycznej straty lub szkody na mieniu nie uchyla ogólnego zastosowania wyłączeń odpowiedzialności wskazanych w punkcie 2, a żadna z okoliczności określonych w tymże punkcie sama w sobie nie będzie uznawana za fizyczną stratę lub szkodę.

4. Niezależnie od powyższego - o ile jest to objęte ochroną ubezpieczeniową zgodnie z OWU i pozostałymi klauzulami - to w przypadku gdy dojdzie do fizycznego uszkodzenia sprzętu lub urządzenia do przechowywania danych elektronicznych systemu komputerowego, co skutkować będzie szkodą lub utratą danych elektronicznych przechowywanych na tym sprzęcie lub urządzeniu do przechowywania danych elektronicznych, to wówczas podstawę wyliczenia odszkodowania z tytułu uszkodzonych lub utraconych danych elektronicznych zgodnie z niniejszą Umową stanowić będą wyłącznie koszty reprodukcji danych elektronicznych. Koszty te uwzględniają wszelkie wydatki, których poniesienie będzie uzasadnione i niezbędne do odzyskania, zebrania lub opracowania takich danych elektronicznych, przy czym nie obejmują one wartości, jaką dane elektroniczne mają dla ubezpieczonego ani żadnej innej osoby, nawet gdy przedmiotowe dane elektroniczne nie mogą zostać odtworzone, pozyskane ani skompilowane.

Odpowiedź na pytanie nr 38

Zamawiający przypomina, że w sprawach nieuregulowanych w zapytaniu, OPZ i obowiązujących przepisach prawa zastosowanie mają ogólne warunki ubezpieczenia Wykonawców.

Pytanie nr 39

Proszę o przyjęcie poniższej klauzuli sankcyjnej o poniższej treści:

Towarzystwo nie świadczy ochrony ani nie wypłaci świadczenia w zakresie w jakim ochrona lub wypłata świadczenia naraziłyby towarzystwo na konsekwencje związane z nieprzestrzeganiem rezolucji ONZ lub regulacji sankcyjnych, embarga handlowego lub sankcji ekonomicznych wprowadzonych na podstawie prawa Unii Europejskiej lub Stanów Zjednoczonych Ameryki lub prawa innych krajów i regulacji wydanych przez organizacje międzynarodowe, jeśli mają zastosowanie do przedmiotu umowy.

Odpowiedź na pytanie nr 39

Zamawiający wyraża zgodę na przyjęcie klauzuli sankcyjnej.

Pytanie nr 40

Proszę o potwierdzenie, że ogólne wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności ujęte w OWU wykonawcy mają zastosowanie, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SWZ i programie ubezpieczenia, i że powyższe dotyczy również ryzyk, dla których wskazano wyłączenia odpowiedzialności w programie ubezpieczenia (np. czyste straty finansowe, szkody w środowisku naturalnym, OC pracodawcy).

Odpowiedź na pytanie nr 40

Zamawiający potwierdza.



Pytanie nr 41

Proszę o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami SIWZ będą miały zastosowanie do umowy, choćby OWU Wykonawcy nie przewidywały limitu odpowiedzialności dla danego ryzyka lub przewidywały go w wyższej wysokości, niż limit określony zapisami SIWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 41

Zamawiający potwierdza, że limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami SIWZ będą miały zastosowanie do umowy, natomiast nie mają zastosowania do ryzyk, które w myśl zapisów OWU przewidują go w wyższej wysokości lub nie są limitowane.

Pytanie nr 42

Zwracam się z prośbą o usunięcie z wykazu pojazdów kosiarki (pozycja 12) i umieszczenie jej w wykazie majątku.

Odpowiedź na pytanie nr 42

Zamawiający nie wyraża zgody.

Niniejsze pismo staje się integralną częścią zapytania ofertowego z dnia 08.09.2022r.

BURMISTRZ

Tomasz Sielicki